


Jasmart

ELECTRIC



EUROPEAN STANDARD



Jasmart
E L E C T R I C

JASMART Electric занимается исследованиями, разработкой и производством в области высококачественной профессиональной низковольтной электротехники. Компания предоставляет широкий ассортимент продукции и услуг высокого качества клиентам по всему миру. Годовой объем производства выключателей, розеток и других электроустановочных изделий достигает более 20 000 000 комплектов.

JASMART Electric придерживается инновационной концепции «дизайн, делающий жизнь лучше», развивает исследовательские разработки и точное производство. На всем пути развития JASMART Electric всегда придерживается высоких стандартов профессионализма и безопасности. Благодаря тесному стратегическому сотрудничеству с европейскими дизайнерами, превосходному качеству продукции и идеальной системе обслуживания JASMART задает тенденции развития рынка электротехнической продукции.

В условиях ускоряющихся темпов глобализации JASMART Electric стремится поддерживать профессиональный имидж модного бренда и выпускать высококачественную продукцию, призванную обеспечить более качественное и комфортное обслуживание клиентов по всему миру.



Совершенство в деталях

Серия FD от Jasmart выполнена в дизайне, ставшем классикой.

Наша цель — создать не просто выключатели и розетки, но безупречный акцент, который гармонично существует в пространстве интерьера и подчеркивает его стиль и основную идею.

Ключевые особенности:

- ультратонкий профиль
- абсолютная гармония и чистота линий
- премиальные материалы
- адаптивность к стилю дизайна
- универсальность и надежность

	Выключатель одноклавишный 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3011W
	белый матовый (soft touch)	FD3011PWM
	сахара	FD3011SH
	тауп матовый (soft touch)	FD3011PTM
	бронза	FD3011BR
	никель	FD3011NI
	черный матовый (soft touch)	FD3011PBM

	Выключатель двухклавишный проходной 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3022W
	белый матовый (soft touch)	FD3022PWM
	сахара	FD3022SH
	тауп матовый (soft touch)	FD3022PTM
	бронза	FD3022BR
	никель	FD3022NI
	черный матовый (soft touch)	FD3022PBM

	Выключатель одноклавишный проходной 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3012W
	белый матовый (soft touch)	FD3012PWM
	сахара	FD3012SH
	тауп матовый (soft touch)	FD3012PTM
	бронза	FD3012BR
	никель	FD3012NI
	черный матовый (soft touch)	FD3012PBM

	Выключатель двухклавишный перекрестный 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3014W
	белый матовый (soft touch)	FD3014PWM
	сахара	FD3014SH
	тауп матовый (soft touch)	FD3014PTM
	бронза	FD3014BR
	никель	FD3014NI
	черный матовый (soft touch)	FD3014PBM

	Выключатель одноклавишный перекрестный 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3013W
	белый матовый (soft touch)	FD3013PWM
	сахара	FD3013SH
	тауп матовый (soft touch)	FD3013PTM
	бронза	FD3013BR
	никель	FD3013NI
	черный матовый (soft touch)	FD3013PBM

	Выключатель со светодиодами двухклавишный 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3023NW
	белый матовый (soft touch)	FD3023NPWM
	сахара	FD3023NSH
	тауп матовый (soft touch)	FD3023NPTM
	бронза	FD3023NBR
	никель	FD3023NNI
	черный матовый (soft touch)	FD3023NPBM

	Выключатель со светодиодом одноклавишный 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3011NW
	белый матовый (soft touch)	FD3011NPWM
	сахара	FD3011NSH
	тауп матовый (soft touch)	FD3011NPTM
	бронза	FD3011NBR
	никель	FD3011NNI
	черный матовый (soft touch)	FD3011NPBM

	Выключатель для штор одноклавишный 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3018W
	белый матовый (soft touch)	FD3018PWM
	сахара	FD3018SH
	тауп матовый (soft touch)	FD3018PTM
	бронза	FD3018BR
	никель	FD3018NI
	черный матовый (soft touch)	FD3018PBM

	Выключатель со светодиодом одноклавишный проходной 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3012NW
	белый матовый (soft touch)	FD3012NPWM
	сахара	FD3012NSH
	тауп матовый (soft touch)	FD3012NPTM
	бронза	FD3012NBR
	никель	FD3012NNI
	черный матовый (soft touch)	FD3012NPBM

	Выключатель для штор двухклавишный 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3028W
	белый матовый (soft touch)	FD3028PWM
	сахара	FD3028SH
	тауп матовый (soft touch)	FD3028PTM
	бронза	FD3028BR
	никель	FD3028NI
	черный матовый (soft touch)	FD3028PBM

	Выключатель двухклавишный 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3023W
	белый матовый (soft touch)	FD3023PWM
	сахара	FD3023SH
	тауп матовый (soft touch)	FD3023PTM
	бронза	FD3023BR
	никель	FD3023NI
	черный матовый (soft touch)	FD3023PBM

	Звонковый механизм 10A 250V~ с накладкой	
	белый глянцевый	FD3010W
	белый матовый (soft touch)	FD3010PWM
	сахара	FD3010SH
	тауп матовый (soft touch)	FD3010PTM
	бронза	FD3010BR
	никель	FD3010NI
	черный матовый (soft touch)	FD3010PBM

W – белый глянцевый
 PWM – белый матовый (soft touch)
 SH – сахара
 PTM – тауп матовый (soft touch)

BR – бронза
 NI – никель
 PBM – черный матовый (soft touch)

Звонковый механизм двухклавишный 10А 250V~ с накладкой

белый глянцевый	FD3020W
белый матовый (soft touch)	FD3020PWM
сахара	FD3020SH
тауп матовый (soft touch)	FD3020PTM
бронза	FD3020BR
никель	FD3020NI
черный матовый (soft touch)	FD3020PBM

Розетка TV Ф9.5mm оконечная с накладкой

белый глянцевый	FD6001W
белый матовый (soft touch)	FD6001PWM
сахара	FD6001SH
тауп матовый (soft touch)	FD6001PTM
бронза	FD6001BR
никель	FD6001NI
черный матовый (soft touch)	FD6001PBM

Интернет-розетка RJ45 (5 категория) двойная с накладкой

белый глянцевый	FD6106W
белый матовый (soft touch)	FD6106PWM
сахара	FD6106SH
тауп матовый (soft touch)	FD6106PTM
бронза	FD6106BR
никель	FD6106NI
черный матовый (soft touch)	FD6106PBM

Диммер универсальный 30-500 Вт Led 3-250Вт HV 500B

белый глянцевый	FD4012W-500RV
белый матовый (soft touch)	FD4012PWM-500PL
сахара	FD4012SH-500PL
тауп матовый (soft touch)	FD4012PTM-500PL
бронза	FD4012BR-500PL
никель	FD4012NI-500PL
черный матовый (soft touch)	FD4012PBM-500PL

Карточный выключатель отельный 10А 250V~ с накладкой

белый глянцевый	FD6209W
белый матовый (soft touch)	FD6209PWM
сахара	FD6209SH
тауп матовый (soft touch)	FD6209PTM
бронза	FD6209BR
никель	FD6209NI
черный матовый (soft touch)	FD6209PBM

Розетка TV Ф9.5mm проходная с накладкой

белый глянцевый	FD6002W
белый матовый (soft touch)	FD6002PWM
сахара	FD6002SH
тауп матовый (soft touch)	FD6002PTM
бронза	FD6002BR
никель	FD6002NI
черный матовый (soft touch)	FD6002PBM

Интернет-розетка (6 категория) двухтерминальная с накладкой

белый глянцевый	FD6108W
белый матовый (soft touch)	FD6108PWM
сахара	FD6108SH
тауп матовый (soft touch)	FD6108PTM
бронза	FD6108BR
никель	FD6108NI
черный матовый (soft touch)	FD6108PBM

Диммер универсальный 30-400Вт

белый глянцевый	FD4012W
белый матовый (soft touch)	FD4012PWM
сахара	FD4012SH
тауп матовый (soft touch)	FD4012PTM
бронза	FD4012BR
никель	FD4012NI
черный матовый (soft touch)	FD4012PBM

Заглушка с накладкой

белый глянцевый	FD8001W
белый матовый (soft touch)	FD8001PWM
сахара	FD8001SH
тауп матовый (soft touch)	FD8001PTM
бронза	FD8001BR
никель	FD8001NI
черный матовый (soft touch)	FD8001PBM

Розетка TV+FM Ф9.5mm оконечная с накладкой

белый глянцевый	FD6204W
белый матовый (soft touch)	FD6204PWM
сахара	FD6204SH
тауп матовый (soft touch)	FD6204PTM
бронза	FD6204BR
никель	FD6204NI
черный матовый (soft touch)	FD6204PBM

Розетка USB с разъемами Type A и Type C USB 65W

белый глянцевый	FD6065W
белый матовый (soft touch)	FD6065PWM
сахара	FD6065SH
тауп матовый (soft touch)	FD6065PTM
бронза	FD6065BR
никель	FD6065NI
черный матовый (soft touch)	FD6065PBM

Вывод кабеля с накладкой

белый глянцевый	FD8210W
белый матовый (soft touch)	FD8210PWM
сахара	FD8210SH
тауп матовый (soft touch)	FD8210PTM
бронза	FD8210BR
никель	FD8210NI
черный матовый (soft touch)	FD8210PBM

Розетка SCHUKO® с защитными шторками 16А 250V~ 2P+T

белый глянцевый	FD5501W
белый матовый (soft touch)	FD5501PWM
сахара	FD5501SH
тауп матовый (soft touch)	FD5501PTM
бронза	FD5501BR
никель	FD5501NI
черный матовый (soft touch)	FD5501PBM

Розетка TV+FM Ф9.5mm проходная с накладкой

белый глянцевый	FD6205W
белый матовый (soft touch)	FD6205PWM
сахара	FD6205SH
тауп матовый (soft touch)	FD6205PTM
бронза	FD6205BR
никель	FD6205NI
черный матовый (soft touch)	FD6205PBM

Терморегулятор теплого пола с ЖК-дисплеем

белый глянцевый	FD4101W
тауп матовый (soft touch)	FD4101PTM
черный матовый (soft touch)	FD4101PBM

Терморегулятор теплого пола 10А 250V

белый глянцевый	EPF231W
тауп матовый (soft touch)	EPF231PTM
черный матовый (soft touch)	EPF231PBM

Розетка SCHUKO® с крышкой и защитными шторками 16А 250V~ 2P+T

белый глянцевый	FD5505W
белый матовый (soft touch)	FD5505PWM
сахара	FD5505SH
тауп матовый (soft touch)	FD5505PTM
бронза	FD5505BR
никель	FD5505NI
черный матовый (soft touch)	FD5505PBM

Розетка TV+FM+SAT Ф9.5mm оконечная с накладкой

белый глянцевый	FD6206W
белый матовый (soft touch)	FD6206PWM
сахара	FD6206SH
тауп матовый (soft touch)	FD6206PTM
бронза	FD6206BR
никель	FD6206NI
черный матовый (soft touch)	FD6206PBM

Бритвенная розетка с монтажной коробкой и накладкой в комплекте 20W 115/240V

белый глянцевый	M7004DW
белый матовый (soft touch)	M7004DPWM
сахара	M7004DSH
тауп матовый (soft touch)	M7004DPTM
бронза	M7004DBR
никель	M7004DNI
черный матовый (soft touch)	M7004DPBM

Розетка универсальная 16А 250V~ 2P+T

белый глянцевый	G5901W
белый матовый (soft touch)	G5901PWM
сахара	G5901SH
тауп матовый (soft touch)	G5901PTM
бронза	G5901BR
никель	G5901NI
черный матовый (soft touch)	G5901PBM

Розетка SCHUKO® с USB A+C с защитными шторками 16А 250V~ 2P+T USB 25W

белый глянцевый	FD5501USB-25W
белый матовый (soft touch)	FD5501USB-25PWM
сахара	FD5501USB-25SH
тауп матовый (soft touch)	FD5501USB-25PTM
бронза	FD5501USB-25BR
никель	FD5501USB-25NI
черный матовый (soft touch)	FD5501USB-25PBM

Розетка TV+FM+SAT Ф9.5mm проходная с накладкой


белый глянцевый	FD6207W
белый матовый (soft touch)	FD6207PWM
сахара	FD6207SH
тауп матовый (soft touch)	FD6207PTM
бронза	FD6207BR
никель	FD6207NI
черный матовый (soft touch)	FD6207PBM

Бритвенная розетка с монтажной коробкой и накладкой в комплекте 20W 115/240V

белый глянцевый	M7004DW
белый матовый (soft touch)	M7004DPWM
сахара	M7004DSH
тауп матовый (soft touch)	M7004DPTM
бронза	M7004DBR
никель	M7004DNI
черный матовый (soft touch)	M7004DPBM

Розетка универсальная 16А 250V~ 2P+T

белый глянцевый	G5901W
белый матовый (soft touch)	G5901PWM
сахара	G5901SH
тауп матовый (soft touch)	G5901PTM
бронза	G5901BR
никель	G5901NI
черный матовый (soft touch)	G5901PBM



Рамки серии FD (поликарбонат)	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая	5-постовая
белый гляцевый	FD1001W	FD1002W	FD1003W	FD1004W	FD1005W
белый матовый (soft touch)	FD1001PWM	FD1002PWM	FD1003PWM	FD1004PWM	FD1005PWM
сахара	FD1001SH	FD1002SH	FD1003SH	FD1004SH	FD1005SH
тауп матовый (soft touch)	FD1001PTM	FD1002PTM	FD1003PTM	FD1004PTM	FD1005PTM
бронза	FD1001BR	FD1002BR	FD1003BR	FD1004BR	FD1005BR
никель	FD1001NI	FD1002NI	FD1003NI	FD1004NI	FD1005NI
черный матовый (soft touch)	FD1001PBM	FD1002PBM	FD1003PBM	FD1004PBM	FD1005PBM



Рамка переходная 55x55 мм	
белый гляцевый	FD4100W
белый матовый (soft touch)	FD4100PWM
сахара	FD4100SH
тауп матовый (soft touch)	FD4100PTM
бронза	FD4100BR
никель	FD4100NI
черный матовый (soft touch)	FD4100PBM



Выключатель одноклавишный 10AX 250V~	
белый	FS3011W
антрацит	FS3011B



Звонковый механизм 10AX 250V~	
белый	FS3010W
антрацит	FS3010B



Выключатель одноклавишный проходной 10AX 250V~	
белый	FS3012W
антрацит	FS3012B



Розетка SCHUKO® одноместная со шторками 16A 250V~ 2P+T	
белый	FS5501W
антрацит	FS5501B



Выключатель двухклавишный 10AX 250V~	
белый	FS3023W
антрацит	FS3023B



Розетка SCHUKO® двухместная со шторками 16A 250V~ 2P+T	
белый	FS5504W
антрацит	FS5504B



Выключатель двухклавишный проходной 10AX 250V~	
белый	FS3022W
антрацит	FS3022B



Розетка SCHUKO® четырехместная со шторками 16A 250V~ 2P+T	
белый	FS5508W
антрацит	FS5508B

Изоляторы серии Jasmart прочны и способны выдерживать любые капризы погоды. Вся линейка изоляторов Jasmart разработана с учетом высочайших стандартов безопасности и надежности. Когда безопасность и качество превыше всего, выбирайте Jasmart. Это логичный выбор.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Изоляторы Jasmart отличаются компактным и аккуратным внешним видом. В сочетании с признанными стандартами качества Jasmart это позволяет размещать их в любом месте на открытом воздухе, независимо от того, насколько сильно они подвержены воздействию экстремальной жары, пыли, дождя и влажности.
- Лицевая крышка из поликарбоната специально выбрана для защиты от суровых условий окружающей среды.
- Все модели имеют степень защиты IP66 и сертифицированы по стандартам IEC 60947-3 и BS EN 60947-3.
- Важно отметить, что изоляторы Jasmart, помимо наших собственных внутренних испытаний, проходят независимые испытания, проводимые известным независимым испытательным центром.

Изоляторы Jasmart

AC-23 A

Стандартная спецификация
IEC 60947-3 & BS EN 60947-3

Номер или полюс
2P, 3P, 4P

Номинальный рабочий ток Ie
20A, 35A, 45A, & 63A

Номинальное рабочее напряжение Ue
240/440V

Номинальное изолированное напряжение Ui
690V

Номинальное импульсное
выдерживаемое напряжение Uimp
2,5kV

Номинальная частота
50/60Hz

Номинальная категория использования
AC-23A

Номинальная включающая способность
10I_e

Номинальная отключающая способность
10I_e

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I_{cw}
121, 1s

Номинальная включающая способность короткого замыкания I_{cm}
20I_e


Степень загрязнения
3

Степень защиты
IP66



Таблица выбора для номера списка

	20A	35A	45A	63A
2P	SD220	SD235	SD245	SD263
3P	SD320	SD335	SD345	SD363
4P	SD420	SD435	SD445	SD463





JS-BRO-RU



www.jasmart-russia.com

115088, Россия, Москва, ул. Южнопортовая 36, стр. 1

тел.: 8 (800) 222 1167